

PRZYCZEPY objętościowe JAN
VEENHUIS: SOLIDNOŚĆ I
DOPASOWANIE DO
KLIENTA



Przyczepy objętościowe

Jan Veenhuis
Machinefabriek bv

Heesweg 45,
8102 NB Raalte
The Netherlands

Tel.: 0031 572 363 629

e-mail: info@jan-veenhuis.com

www.jan-veenhuis.com



JVSK 14.000 - JVSK 23.000

Standard:

- konstrukcja HD
- hydrauliczna podpora i kłapa tylna.
- hamulce pneumatyczne dwustronnego działania na 4 kołach
- oświetlenie LED
- sprzęg Scharmüller K80.

Standard:

Specjalnie zaprojektowana przez naszą firmę dwubelkowa obrotowa oś tandemowa z:

- mimośrodowo umieszczoną osią główną
- osią główną z łatwymi do wymiany nylonowymi tulejami
- centralnym smarowaniem osi
- 54% całk. masy na tylnej osi
- 46% całk. masy na przedniej osi.



JVSK 25.000 - JVSK 30.000

Standard:

- hydrauliczne zawieszenie
- konstrukcja HD
- hydrauliczna podpora i kłapa tylna
- hamulce pneumatyczne dwustronnego działania na 6 kołach
- oświetlenie LED
- sprzęg Scharmüller K80.




Standard:

Wszystkie trzyosiowe przyczepy wywrotki posiadają zawieszenie hydrauliczne w połączeniu z wytrzymałym systemem potrójnego działania.

Standard:

Sprzęg Scharmüller K80





Opcja:

Hydrauliczna oś tandemowa z wymuszonym sterowaniem:

- łatwiejszy uciąg
- mniejsze zużycie opon
- oszczędność paliwa.

Opcja:

Kilka możliwości rozszerzeń wymiarów:

- 25 cm.
- 40 cm.
- 55 cm.

Możliwość regulacji wysokości hydrauliki.



Opcja:

Zderzak składany hydraulicznie i

przesuwany ręcznie

Opcja:

Dyszel amortyzowany hydraulicznie

DANE TECHNICZNE

Typ	Ładowność	Wymiary	Siłownik
JVSK 14.000	14 000 kg	600 X 230 X 175 cm	33 litry
JVSK 18.000	18 000 kg	675 X 230 X 175 cm	33 litry
JVSK 20.000	20.000 kg	750 X 230 X 175 cm	46 litrów
JVSK 23.000	23 000 kg	800 X 230 X 175 cm	46 litrów
JVSK 25.000	25 000 kg	850 X 230 X 175 cm	67 litrów
JVSK 30.000	30 000 kg	920 X 230 X 175 cm	90 litrów

www.jan-veenhuis.com



JVSK 18.000

Jan Veenhuis
Machinefabriek bv

Heesweg 45,
8102 NB Raalte
The Netherlands

Tel.: 0031 572 363 629

e-mail: info@jan-veenhuis.com



JVSK 23.002



JVSK 23.000

Znak CE: Wszystkie maszyny są dostarczane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej (89/392 EEC, z późniejszymi zmianami 91/368 EEC, 93/68 EEC).

Zdjęcia i wymiary mogą się różnić